

STUFA PORTATILE IN TUNGSTENO

SMART-HEAT™



Una nuova era per il settore del riscaldamento a gas portatile

La stufa a gas portatile in tungsteno Smart-Heat™ con emissione di riscaldamento radiante rappresenta la sintesi di una progettazione all'avanguardia, di ingegneria di punta a livello mondiale e di funzionalità pratica.

Coerentemente con la visione di Bromic Heating in materia di innovazione nel settore, la stufa portatile in tungsteno Smart-Heat™ porta il concetto di riscaldamento a gas riposizionabile a un livello superiore grazie a caratteristiche di efficienza ed efficacia attualmente senza rivali sul mercato.




red dot award 2015
winner

CARATTERISTICHE:

- Riscaldamento: copertura fino a un massimo di 18 m², la stufa portatile in tungsteno Smart-Heat[™] fornisce un campo di calore diffuso con ampiezza che giunge a 3,6 m e profondità che arriva a 4,5 m.
- Versatilità: un sistema di controllo del calore unico e brevettato garantisce un calore piacevole.
- Efficienza: bruciatore in ceramica ad elevata intensità, che fornisce un riscaldamento ottimale con una minima perdita di calore.
- Resistenza al vento: una stufa specificamente realizzata per fornire un riscaldamento costante e uniforme in qualsiasi ambiente.
- Riscaldamento direzionale: un'innovativa testa ribaltabile e regolabile assicura che il calore vada esattamente dove si desidera.
- Modello modulare: funzionale e pratica la stufa portatile in tungsteno Smart-Heat[™] può essere facilmente assemblata, smontata e riposta.
- Manovrabilità: struttura antiribaltamento con ruote incorporate per una movimentazione agevole.

AREE DA RISCALDARE:



Altezze di circa 20 m²
Potenza riscaldante 42 Mj

*Le dimensioni dell'area riscaldata sono subordinate alla temperatura ambiente e al vento. Si sono sperimentate delle condizioni ottimali a circa 15,5°C/ 60°F e in ambienti circoscritti con scarsa presenza di vento. I valori riportati nella tabella hanno carattere puramente indicativo.

SPECIFICHE


Modello	Stufa portatile in Smart-Heat [™] Tungsteno
N. componente	BH0510003
Accensione	Dispositivo di accensione con generazione di scarica ripetitiva dotato di candela da 1,5 V
Emissione di riscaldamento regolabile	23 Mj - 34 Mj
Tipo di gas	GPL
Alimentazione a gas	Bombola del gas non compresa
Peso (esclusa la bombola)	56 Kg
Caratteristiche di sicurezza	Dispositivo di sicurezza in caso di guasti al sistema di accensione e antiribaltamento
Pressione del gas erogato	2,75 kPa

Brevetto internazionale in corso di registrazione e modello registrato da BROMIC HEATING Pty Ltd, società appartenente al Gruppo Bromic.


STUFA PORTATILE IN TUNGSTENO

SMART-HEAT[™]

TESTA RIBALTABILE REGOLABILE



DIMENSIONI



DISTANZE DI INSTALLAZIONE MINIME

